


TECHNISCHES DATENBLATT | TECHNICAL DATA SHEET



ST-Basic-Line



ST Cleantech

Safety first!

Produktname:	ST-Basic-PRO-PLUS Protection Suits Grösse: M
Artikelnummer:	160.101.050
Produktlinie:	ST-Basic-Line
Produktbeschreibung:	Einweg-Schutzkleidung: • Einweg-Schutzkleidung aus dem Overall-Sortiment wurde entwickelt, um gegen flüssige Chemikalien zu schützen; • EN13024:2005 + A1:2009, zur Verwendung gegen feste Partikel; • Teil 1: Leistungsanforderungen für Chemikalienschutzkleidung; • Schutz für den ganzen Tag gegen gefährlichen Feststoffpartikel (Typ 5-Kleidung) • Flüssigkeitsbeständig, mit Kapuze, Langarm, Daumen-/Fingerschlaufen zur Verankerung der Ärmel an Ort und Stelle; Farben: Weiss mit blauen Isolierabdeckbänder. Hauptmerkmale • Fortschrittliche Filmtechnik; • Beschichteter antistatischer weisser nicht gewebter Stoff; • Zertifiziert, um Schutz gegen radioaktive Partikel (EN1073-2:2002) und biologische Kontaminanten (EN14126:2003) zu bieten, DIN EN 14126:2004; • Antistatisch behandelt nach EN1149 -5:2008 • Elastische Hand- und Fussgelenke für Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit; • Daumenschlaufen für sicheren Sitz bei Überkopfarbeiten; • Elastische Kordel an Kopfseite und Manschette sowie an jeder Unterseite eines Hosenbeins; • Doppelseitiges Klebeband an der Brust ist auf der Innenseite der Klappe, die den Reissverschluss abdeckt, aufgeklebt, und auf der Rückseite des Hosenbeins befinden sich zusätzlich Aufkleber.
Anwendung:  SERIES 250 CHEMDEFEND PROTECTIVE CLOTHING CE 0493 TYPE 5 EN ISO 13982-1: 2004+A1:2010 TYPE 6 EN 13034: 2005+A1:2009 EN1073-2: 2002 Class 1 EN1149-5: 2008 EN14126: 2003 TYPE 5B TYPE 6B SIZE SIZE: L A/B: 176-182/100-108cm DOM: AUG 2019 MODEL: 001 www.st-cleantech.ch	• TYPE 5: EN ISO 13982-1:204+A1:2010; • TYPE 6: EN ISO 13034:205+2009; • EN1073-2:2002 Class1; • EN1149-5:2008-2:202; • EN14126-2003;

Klassifizierung / Norm:	Einweg-Schutzkleidung / CE Kategorie III; EN 14126:2004; Schutzbekleidung gegen Infektionserreger; EN 1149:2006 Schutzkleidung antistatische Eigenschaften; EN 13034:2005+A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien; Typ 6 - EN ISO 13982-1:2004 Schutzkleidung gegen feste Partikeln – Teil 1/ Typ 5; Ausstellung von CE-Zertifikaten: BEL AC, Belgien. Nummer der benannten Stelle: 0493		
Haltbarkeit:	5 Jahre		
Material:	Bestehend aus: • 50% PE+ 50% nicht gewobener PP;		
Bilder:	    Produkt Verpackung Schutzanzüge Primär Verpackung Sekundär Verpackung		
Massangaben Schutzanzüge: 	Brustumfang (A): 144 cm (± 1.5) Ärmel Länge (B): 94 cm (± 1.5) Länge Nacken bis zum Schnitt (C): 103 cm (± 1.5) Beinlänge bis zum Schnitt (D): 84 cm (± 1.5) Kapuze (E): 48.5 cm (± 1.5) Elastik Hosenbund (F): 110 cm (± 4.0)		
Verpackungsart:	50 Stk. in Schachtel Einzel verpackt		
Dimension Primärverpackung	K. A.		
Gewicht Primärverpackung:	K. A.		
Dimension / Inhalt Sekundärverpackung	55 x 36 x 42 cm (LxBxH) / 1 Stk. Verpackungen à 50 Stk.: 50 Stk.		
Gewicht Sekundärverpackung:	12.0 kg		
Zertifizierung Hersteller:	- EN 1149-5:208; - EN 13034:2005+A1:2009; - EN ISO 13982-1:2004+A1:2010; - EN 114126:2003; - EN ISO 13688: 2013; - EN 1073-2:2002 - Zertifiziert nach: 89/686/EEC (Regulation: (EU) 2016/425 - USA FDA Zertifiziert (No. 10063046/ D375162);		
Importeur:	- ST Cleantech AG - Adresse: Hungerbühlstrasse 12, CH-8500 Frauenfeld		
Hergestellt in:	- P.R. China		

Lagerung:	- Kühl und trocken lagern (unter: 38 °C) und Sonnenlicht vermeiden
Zolltarifnummer:	- 6210.1030
Warnungen / Lagerung:	Warnungen: 1. Das Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt; 2. Abgelaufene Produkte nicht verwenden; 3. Dieses Produkt ist nicht flammhemmend. Lagerung: • Vor Sonneneinstrahlung schützen; • In trockenem und vor korrosivem Gas schützen und in gut gelüfteten Räumen lagern.